KAISAI

CENNIK **2022**

Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie

ważny od 01.01.2022

05

24

20

14

Spis treści

Klimatyzatory ścienne	**05**
ścienne Geo	06
ścienne Fly	07
ścienne Pro+	07
ścienne One	08
ścienne Care	09
Systemy Multi Split	**10**
jednostki wewnętrzne	11
jednostki zewnętrzne	13
Klimatyzatory komercyjne	**14**
kasetonowe typu Kompakt	15
kasetonowe typu Super Slim	15
przypodłogowo-podstropowe	16
podłogowe	17
kanałowe	18
agregaty skraplające	19
Klimatyzatory przenośne	**20**
przenośne KPPH	21
przenośne KPPD	21
Kurtyny powietrzne	**22**
kurtyny Silver	23
kurtyny Gold	23
Pompy ciepła	**24**
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna	25
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna	26
monobloki	27
akcesoria pomp ciepła	27
Centrale wentylacyjne	**28**
centrale wentylacyjne	29
akcesoria central wentylacyjnych	29
Akcesoria	**30**
sterowniki	31
moduły wifi	31
filtry	31
akcesoria dodatkowe	31

nowe **funkcje**

LAMPA UV

Lampa UV jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na usunięcie bakterii, wirusów, pleśni i grzybów z powietrza. Cały proces odbywa się poprzez emisję promieni UV, które skutecznie przenikają przez ściany komórkowe drobnoustrojów, niszczą ich DNA oraz zapobiegają ich namnażaniu.

FUNKCJA STERYLIZACJI 56˚C

Zastosowanie tej nowoczesnej funkcji pozwala na skuteczną eliminację drobnoustrojów znajdujących się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Powietrze podgrzewane jest w wymienniku wewnętrznym do temperatury 56˚C, co sprawia, że zniszczone zostają struktury organiczne DNA i RNA bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV-2.

JONIZACJA POWIETRZA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia. Dodatkowym efektem działania jonizatora jest nawilżenie powietrza, co pozytywnie wpływa na skórę oraz daje przyjemne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu.

NAWIEW 3D

Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.

FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Dzięki zastosowaniu specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr zimnokatalityczny usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.

FILTR BIO HEPA

Funkcję oczyszczania powietrza wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 µm, w tym komórki grzybów i część wirusów.

PODWÓJNA FILTRACJA

System podwójnej filtracji, w którą wyposażony jest klimatyzator, skutecznie zatrzymuje pyłki i kurz, absorbuje roztocza i usuwa z powietrza niepożądane zapachy.

GRZAŁKI SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Grzałka karteru sprężarki zapobiega absorpcji czynnika chłodniczego przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Natomiast grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiega jej zalodzeniu, poprawiając efektywność pracy oraz minimalizując ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.

klimatyzatory **ścienne**

idealne połączenie wydajności
z nowoczesnym designem

klimatyzatory ścienne **geo**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-12GRGI	KGE-12GRGO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	**3 100**
KGE-18GRGI	KGE-18GRGO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	**4 650**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1

klimatyzatory ścienne **fly**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09HRGI	KWX-09HRGO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	**2 350**
KWX-12HRGI	KWX-12HRGO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	**2 550**
KWX-18HRGI	KWX-18HRGO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	**4 000**
KWX-24HRGI	KWX-24HRGO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	**5 000**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1



klimatyzatory ścienne **pro+**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KSN-12PRGI	KSN-12PRGO	3,5 (0,9÷4,7)	3,5 (1,0÷6,5)	A++/A++	**4 800**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A

klimatyzatory ścienne **one** *

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEXI	KRX-09AEXO	2,6 (1,2÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	**2 350**
KRX-12AEXI	KRX-12AEXO	3,5 (1,4÷4,6)	4,1 (0,9÷5,1)	A++/A+	**2 650**
KRX-24AEXI	KRX-24AEXO	7,2 (2,1÷8,4)	7,6 (2,1÷9,4)	A++/A+	**5 150**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

klimatyzatory ścienne **one**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEGI	KRX-09AEGO	2,6 (1,2÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	**2 600**
KRX-12AEGI	KRX-12AEGO	3,5 (1,4÷4,6)	4,1 (0,9÷5,1)	A++/A+	**2 900**
KRX-18AEGI	KRX-18AEGO	5,3 (2,0÷6,2)	5,7 (1,3÷,7,0)	A++/A+	**4 300**
KRX-24AEGI	KRX-24AEGO	7,2 (2,1÷8,4)	7,6 (2,1÷9,4)	A++/A+	**5 550**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A

klimatyzatory ścienne **care**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWC-12CGI	KWC-12CGO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A++/A+	**3 400**
KWC-18CGI	KWC-18CGO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	**4 900**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

systemy
multi split

wyjątkowy komfort
i elastyczność rozwiązań

jednostki wewnętrzne **ścienne** *

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-12HRBI-W	3,5	3,8	**850**
KWX-24HRBI-W	7,0	7,3	**1 400**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A2

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów



jednostki wewnętrzne **ścienne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09HRGI	2,6	2,9	**850**
KWX-12HRGI	3,5	3,8	**950**
KWX-18HRGI	5,3	5,6	**1 300**
KWX-24HRGI	7,0	7,3	**1 650**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1

jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

A++ R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA3I-09HRG32X	2,6	2,8	**2 000**
KCA3U-12HRG32X	3,5	3,8	**2 200**
KCA3U-18HRG32X	5,3	5,6	**2 600**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 oraz maskownica

jednostki wewnętrzne **kanałowe**

A++ R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWG32X	5,3	5,6	**2 600**

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2

jednostki zewnętrzne

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K2OC-18HFN32H	5,3	5,6	A+/A	**4 050**
K3OE-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	**6 000**
K4OE-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	**7 300**
K4OB-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	**9 100**
K5OD-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	**9 750**

klimatyzatory **komercyjne**

rozwiązania dla dużych pomieszczeń
wymagających wydajnej klimatyzacji

klimatyzatory **kasetonowe typu Kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA3U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	**5 700**
KCA3U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,6)	5,6 (2,4÷6,1)	A++/A+	**6 500**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 oraz maskownica

klimatyzatory **kasetonowe typu Super Slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	**8 100**
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	**11 800**
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	**12 600**
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	**14 700**
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	**15 900**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 oraz maskownica

klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe** *

A++ R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-24HRF32	KOCA30U-24HFN32	7,0 (3,2÷8,3)	7,6 (2,7÷8,7)	A++/A+	**7 000**
KUE-36HRF32	KOD30U-36HFN32	10,6 (3,9÷12,0)	11,1 (2,8÷14,0)	A++/A+	**10 700**
KUE-48HRF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (5,0÷15,1)	16,1 (3,8÷18,1)	A++/A+	**12 800**
KUE-55HRF32	KOE30U-55HFN32	15,8 (5,3÷17,0)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	**13 800**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG57

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

A++ R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	**6 100**
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2.7÷8,3)	A++/A+	**7 700**
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**11 800**
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8~12,8)	A++/A+	**12 600**
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15.2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	**15 150**
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	**15 750**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

klimatyzatory **podłogowe**

A++ R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (5,0÷15,5)	16,1 (4,4÷18,5)	A++/A+	**16 000**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B

klimatyzatory **kanałowe** *

A++ R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-36HWF32	KOD30U-36HFN32	10,6 (4,0÷12,0)	11,1 (2,8÷13,2)	A++/A+	**11 200**
KTI-48HWF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	**13 400**
KTI-55HWF 32	KOE30U-55HFN32	15,2 (5,9÷17,3)	18,2 (4,7÷20,5)	A++/A+	**14 400**

W komplecie sterownik przewodowy KJR12B

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

klimatyzatory **kanałowe**

A++ R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	**6 500**
KTI-24HWG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	**7 750**
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**12 200**
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**13 000**
KTI-48HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	16,1 (4,1÷18,2)	A++/A+	**15 150**
KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	**16 000**

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2

agregaty **skraplające** *

A++ R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	**4 600**
KOCA30U-24HFN32	7,0 (3,2÷8,3)	7,6 (2,7÷8,7)	A++/A+	**5 700**
KOD30U-36HFN32	10,6 (3,9÷12,0)	11,1 (2,8÷14,0)	A++/A+	**9 200**

W komplecie moduł sterujący KMS-8140 (dla KOB30-12HFN32X) lub KMS-8243 (dla KOCA30U-24HFN32 i KOD30U-36HFN32)

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

agregaty **skraplające**

A++ R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	**5 450**
KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	**5 850**
KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	**6 450**
KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**9 150**
KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	**9 950**
KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	**11 050**
KOE30U-55HFN32X	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	**11 650**

W komplecie moduł sterujący KMS-8140

klimatyzatory **przenośne**

KPPD

KPPH

mobilność
i wygoda użytkowania

A R290

klimatyzatory **przenośne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPH-09HRG29	2,6	-	A/-	**1 800**
KPPD-12HRG29	3,5	2,9	A/A+	**2 500**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG51

kurtyny **powietrzne**

skuteczna ochrona
termiczna pomieszczeń

kurtyny powietrzne **silver**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AG-100H6	180	56	58	1000/180/215	**1 150**

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1

kurtyny powietrzne **gold**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AU-120H8	200	56	58	1200/190/260	**1 500**

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1

pompy
ciepła

ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok

pompy ciepła **split** – zestaw:
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++ R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMP. WODY NA WYJŚCIU (TWW)			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		CHŁODZENIE [°C]	OGRZEWANIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-60RY1	KHA-06RY1	5÷25	25÷65	30÷60	220÷240/1/50	**20 400**
KMK-100RY3	KHA-08RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**21 400**
KMK-100RY3	KHA-10RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**22 800**
KMK-160RY3	KHA-12RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	**26 900**
KMK-160RY3	KHA-14RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	**27 500**
KMK-160RY3	KHA-16RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	**28 000**

pompy ciepła **split** – zestaw:
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++ R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMPERATUR			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		OGRZEWANIE [°C]	CHŁODZENIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	**32 000**
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	**32 500**
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	**33 900**
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**35 100**
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**35 600**
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	**37 000**
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	**40 000**
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	**40 600**
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	**41 100**

KHC-**06** RY1



KHC-**08|10|12|14|16** RY3

KHC-**22|30** RY3

A+++ R32

pompy ciepła **monoblok** 6-30kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-06RY1	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++/A++	**18 500**
KHC-08RY3	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++/A++	**19 000**
KHC-10RY3	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++/A++	**20 200**
KHC-12RY3	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	**27 500**
KHC-14RY3	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	**28 700**
KHC-16RY3	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	**29 400**
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++	**35 500**
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++/A+	**38 400**

akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
HP 3WV – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	**1 099**
T1/T5/Tw2/Tbt1 – Czujnik temperatury z adapterem	**135**
Moduł Zdalnego Nadzoru Serwisowego (ZNS)**	**1 200***

*nie podlega rabatowaniu
** zakup i instalacja modułu ZNS wydłuża gwarancję urządzenia do 5 lat

centrale **wentylacyjne**

wysokowydajny system
wentylacji z odzyskiem ciepła

KVX-**150** RHQ

KVX-**270|360|460** RHQ

A

centrale **wentylacyjne**

MODEL	MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU [m³/h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KVX-150 RHQ	150	F7 / M5	A	602x190x975	**6 100**
KVX-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041	**9 600**
KVX-360 RHQ	360	F7 / M5	A	547x630x1041	**9 900**
KVX-460 RHQ	460	F7 / M5	A	660x680x980	**10 400**

akcesoria central wentylacyjnych

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KV-S RHQ – Zadajnik ścienny do modelu 150	**380**
KV-ES-SU – Czujnik wilgotności	**205**
KVX WIFI – Moduł Wi-Fi	**1 250**
KV-P 270 RHQ – Podstawa do modelu 270	**430**
KV-P 360 RHQ – Podstawa do modelu 360	**440**
KV-P 460 RHQ – Podstawa do modelu 460	**460**
KV-F 150 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 150	**335**
KV-F-270 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 270	**350**
KV-F 360 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 360	**370**
KV-F 460 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 460	**415**

akcesoria **dodatkowe**

sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RG66 A/A1/A2 – Bezprzewodowy	**420**
RG10A1– Bezprzewodowy	**420**
RG57 – Bezprzewodowy	**385**
RG51 – Bezprzewodowy	**330**
YX1F – Bezprzewodowy	**330**
CCM – Centralny	**1 375**
KJR12B – Przewodowy	**420**
KJR90A – Przewodowy	**535**
KJR120X2 – Przewodowy	**590**
RCAC-1 – Dotyczy kurtyn powietrznych Silver i Gold	**195**
RCAC-2 – Dotyczy kurtyn powietrznych Platinum New	**195**

moduły wifi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych	**135**
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych	**265**

filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	**110**
Filtr z jonami srebra	**110**
Filtr 3M	**110**
Filtr Bio HEPA	**55**
Filtr zimnokatalityczny	**55**

akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych) i kurtyn powietrznych	**1 175**
Zestaw pracy naprzemiennej TS4 – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split (oprócz jedn. ściennych)	**1 150**
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	**330**
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	**210**
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-FLY – Dotyczy klimatyzatorów FLY	**145**
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-ONE – Dotyczy klimatyzatorów ONE	**465**
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8140	**1 950**
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8243	**1 950**

26°C
AUTO

Produkty Kaisai:
W trosce o środowisko

POMPY CIEPŁA

CENTRALE REKUPERACYJNE

MODUŁY I INWERTERY FOTOWOLTAICZNE

Pełna gama produktów opartych o odnawialne źródła energii dostępna na naszej stronie internetowej

kaisai.com

Dane kontaktowe

Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

---

Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?
Napisz na adres: handlowy@kaisai.com

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. | Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. | Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. | Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Kaisai zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych, bez uprzedniego powiadomienia. | Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Ten dokument ma charakter informacyjny i prezentacyjny klimatyzatorów, pomp ciepła i central wentylacyjnych marki Kaisai. | Zaawansowany technologicznie proces produkcji powoduje konieczność jego ciągłej kontroli i usprawnienia, stąd informacje zawarte w publikacji mogą ulegać zmianie. | Podane ceny netto są cenami katalogowymi produktów, nie uwzględniają rabatów ani kosztów instalacji. Dane techniczne oraz ceny zawarte w folderze mogą ulec zmianie. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie **www.kaisai.com**

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.
Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego.
Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.

kaisai.com